

ニュース和歌山 2024年2月24日号の 「おしえて!マイドクターQ&A」に掲載。

Q

自宅でネコに手を咬まれました。
病院に行った方がいいですか？



社会医療法人三車会
公式キャラクター
みくまくん

《回答者》

◆整形外科

貴志川リハビリ
テーション病院

手外科専門医・足の外科認定医
整形外科専門医

谷口 泰徳 副院長

A

ネコやイヌなどの動物に咬(か)まれた傷を咬傷(こう

しょう)と呼びます。咬傷で一番多いのはイヌによるもので、次にネコによる咬傷が多いです。ネコやイヌに咬まれると傷が大変化膿しやすいです。それで傷口が小さくても、応急処置

として水道水で傷をよく洗い流して、早く病院に行った方が良いでしょう。出血があれば、傷口をハンカチなどで押さえて救急病院を受診して下さい。動物の歯に付着したバイ菌が、ヒトの傷口に入ると感染が起こります。ネコ咬傷では、イヌよりも高率に感染し化膿が起こるので注意が必要です。ネコ咬傷

の傷口は小さいですが、ネコの歯は鋭いので深く突き刺さるために感染が起こります。イヌ咬傷では、イヌの口が大きく咬む力が強いので傷が大きくなり、皮膚が欠損したり、顔や手の筋肉、神経が損傷されることもあります。

病院での咬傷の治療は、まず傷を生理食塩水で十分に洗浄して抗菌薬を投与します。傷の状態により傷口は縫合せず、化膿防止のためそのままにします。歯牙による傷口が小さい時は、局所麻酔をして創を切開して傷口を拡げ、洗浄処置を行うこともあります。動物に咬まれたらすみやかに整形外科専門医への受診をお勧めします。

ニュース和歌山 2024年3月23日号の 「おしえて!マイドクターQ&A」に掲載。

Q

愛犬が幼児のペニスを咬むことがあると聞きました。本当ですか？



社会医療法人三車会
公式キャラクター
みくまくん

《回答者》

◆整形外科

貴志川リハビリ

テーション病院

手外科専門医・足の外科認定医

整形外科専門医

谷口泰徳 副院長

A

この恐い話は本当です。自宅で飼っている小型犬が幼

に大きな影響を与えます。

児の陰茎、陰囊を咬み切ることが、最近医学会でも報告されています。報告では、咬まれた子供は年齢生後3週から9歳の男児です（坂本佳奈・日形会誌43巻・739、2023年）。飼い犬が子供の陰茎を咬む理由は、オムツの尿の臭いを犬がエサの臭いと勘違いするためです。寝ている男児のオムツをはがして陰茎、陰囊を食いちぎります。動物咬傷の8割以上は犬によるもので、男児が頭や足を咬まれることが多いです。陰茎、陰囊を咬まれることは稀ですが、咬まれた子供の未来の人生

犬に咬まれれば、すみやかに救急車で救急病院を受診して、傷害に応じて専門的な治療を受けて下さい。幼い子供達の周りには、思いもよらない危険が潜んでいることを知ることが大切です。そして悲しい事故を起こさないためには、一番なによりも予防安全対策が大事です。短時間でも幼児と犬と一緒に部屋に放置しない。犬を室内で飼う時は、低月齢児はベビーベッドに寝かせる。犬にペット用のゲートやゲージの使用も考慮する。このような予防安全対策をしっかりと、大切な子供と愛犬と楽しい生活をしていくことが大事です。

Q

ヒトに手を咬まれると傷は治りにくいと聞きました。本当ですか？



社会医療法人三車会
公式キャラクター
みくまくん

《回答者》

◆整形外科

貴志川リハビリ
テーション病院

手外科専門医・足の外科認定医
整形外科専門医

谷口 泰徳 副院長

A

ヒトの歯による咬み傷はヒト咬傷と呼ばれます。手

症が残ります。

のヒト咬傷は、ヒトとの喧嘩で咬まれたり、握りコブシを振り回して相手の歯にあたって手に傷ができます。動物とは異なりヒトの歯は比較的鈍いため、手のヒト咬傷は通常、打撲傷や浅い裂傷になります。しかしコブシの裂傷が時には、指を動かす腱や関節にまで達して腱が切れたり、折れたヒトの歯の力ケラが関節内から見つかることもあります。コブシの裂傷に感染が起きると、激しい痛みを伴い、化膿し赤くなって腫れます。化膿性関節炎や骨髄炎になると手に運動障害などの後遺

さらにヒト咬傷で耳や鼻、唇などのような重要な部位が咬まれると、損傷が深刻になることもあります。患者さんはケガの理由を隠す場合もあり、そのため適切な治療の開始が遅れることがあります。病気を持つ咬んだヒトから肝炎が感染することがあります。ヒト咬傷は、感染の危険が高いため感染予防のため、直ちに適切な処置が必要です。まず、清潔な布やガーゼで圧迫し止血を行います。流水で傷口を洗浄して、清潔な布で包帯をします。手の傷が深かったり、咬まれた場所が顔などの重要な部位の時は、直ちに救急医療機関を受診してください。